

APPENDIKS 16 : **Databsekatalog**
Version 1.0.1

Databsekatalog





Revision kontrol:

Version	Dato	Beskrivelse af ændringer	Leveret til
1.0.0	23/03/07	OnDutyPlanner	
1.0.1	25/01/09	Opdaterede tabeller og views	

Versionsnr. ændres efter følgende regler:

Version 1.0.0 er det færdige dokument.

Version 1.0.x er mindre rettelser (af topografisk karakter, og små tilføjelser.)

Version 1.y.0 bliver benyttet væsentlige nye afsnit tilføjes.

Version 2.0.0 bliver benyttet ved næste omskrivning.

Indhold

1 Tabeller	3
2 Views	118

1 Tabeller

TABEL: ABSNC

OBJEKT: Fravær

BESKRIVELSE: Fravær på den enkelte person

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5)	No (P)	
FROMDATE	DATE	No (P)	
TODATE	DATE	Yes	
ABSENCECODE	VARCHAR2(4)	Yes	
USAGE	VARCHAR2(3)	Yes	
DESCRIPTION	VARCHAR2(50)	Yes	
WITHSAL	VARCHAR2(1)	Yes	
DOCTORCERTIF	VARCHAR2(1)	Yes	
PAYCODE	VARCHAR2(4)	Yes	

TABEL: ACOUN



OBJEKT: Regnskab

BESKRIVELSE: Regnskabsopgørelse pr. prs. pr. dato

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
ID	NUMBER(12,0)	No (P)	
PNR	VARCHAR2(5)	No	
ONDATE	DATE	No	
PAYCODE	VARCHAR2(4)	No	
NOOFUNITS	NUMBER(12,5)	Yes	
VALUE	NUMBER(12,5)	Yes	
MARKER	VARCHAR2(1)	Yes	
PRAPPLCO	VARCHAR2(1)	Yes	
AGREEMENT	VARCHAR2(10)	Yes	
SEQNO	NUMBER(12,0)	Yes	
REMARK	VARCHAR2(100)	Yes	

TABEL: AENDSTAT



OBJEKT: Overenskomst

BESKRIVELSE: Overenskomstparametre

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5)	Yes	
DUTYDATE	DATE	Yes	
AGREEMENT	VARCHAR2(8)	Yes	
CATEGORY	VARCHAR2(8)	Yes	
NOVAGTFLYT	NUMBER	Yes	
NOVAGTAEND	NUMBER	Yes	
NOFRIFLYT	NUMBER	Yes	
NODISPM	NUMBER	Yes	
NODISPU	NUMBER	Yes	

TABEL: AGPAR**OBJEKT: Overenskomst****BESKRIVELSE: Overenskomstparametre**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
RULE	VARCHAR2(4)	No (P)	
AGREEMENT	VARCHAR2(10)	No (P)	
SEQNO	NUMBER(12,0)	No (P)	
DESCRIPTION	VARCHAR2(28)	Yes	
VALUE	VARCHAR2(10)	No	

Denne tabel har ingen primærnøgle; men i stedet en sammensat unik nøgle bestående af de tre første felter.



TABEL: AGRRF

OBJEKT: Overenskomstreference

BESKRIVELSE: Overenskomstbeskrivelse

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
AGREEMENT	VARCHAR2(10)	No (P)	
DESCRIPTION	VARCHAR2(30)	No	

Ingen primærnøgle, men det første felt er unikt, så det er måske nok, når vi vil tilgå tabellen vha. ADO. NET?!

TABEL: ARARF**OBJEKT: Ordningen****BESKRIVELSE: Tilladte ordninger**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
ARRANGEMENT	VARCHAR2(8)	No (P)	
DESCRIPTION	VARCHAR2(30)	Yes	
ARRANGETYPE	VARCHAR2(1)	Yes	
QUALI	VARCHAR2(8)	Yes	
MEDMMARK	VARCHAR2(1)	Yes	

MEDMMARK er indført i forbindelse med medarbejdermodulet d.22 jan.1996.

Ingen primærnøgle, men det første felt er unikt, så det er måske nok, når vi vil tilgå tabellen vha. ADO.NET?!

TABEL: AREAS**OBJEKT: Område.****BESKRIVELSE: Område oplysninger**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
AREA	VARCHAR2(8)	No (P)	
DESCRIPTION	VARCHAR2(40)	No	
CENTER	VARCHAR2(8)	No	
SFACTOR1	NUMBER(12,5)	Yes	Skiftfaktor
SFACTOR2	NUMBER(12,5)	Yes	
SFACTOR3	NUMBER(12,5)	Yes	
ABSENCEPCT	NUMBER(12,5)	Yes	
DEPARTMENT	VARCHAR2(8)	No	

Ingen primærnøgle, men det første felt er unikt, så det er måske nok, når vi vil tilgå tabellen vha. ADO.NET?!



TABEL: BLMON

OBJEKT: XXXXX

BESKRIVELSE: XXXXXXXXX

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
FROMDATE	DATE	No (P)	
PNR	VARCHAR2(5)	No (P)	
TODATE	DATE	No	
PREV1	NUMBER(12,5)	Yes	
PREV2	NUMBER(12,5)	Yes	
PREV3	NUMBER(12,5)	Yes	
PREV4	NUMBER(12,5)	Yes	
PREV5	NUMBER(12,5)	Yes	
PREV6	NUMBER(12,5)	Yes	
PREV7	NUMBER(12,5)	Yes	
PREV8	NUMBER(12,5)	Yes	
PREV9	NUMBER(12,5)	Yes	
PREV10	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT1	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT2	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT3	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT4	NUMBER(12,5)	Yes	

ACT5	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT6	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT7	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT8	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT9	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT10	NUMBER(12,5)	Yes	

TABEL: BLOCK**OBJEKT: Vagtugen.****BESKRIVELSE: Vagtugens tilknytning til kategorier**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
CATEGORY	VARCHAR2(8)	No (P)	
SEQNO	NUMBER(12,0)	No (P)	
DUTYWEEK	VARCHAR2(4)	No	
ATTRIBUTES	NUMBER(12,0)	No	
PARTNO	NUMBER(12,0)	Yes	

Tidligere udgaver af dokumentationen har haft PARTNO som del af primærnøglen, men dette felt bruges ikke længere.

TABEL: BLTRN**OBJEKT: Transaktionslog.****BESKRIVELSE: Log over timeregnskaber pr. person.**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
ID	NUMBER(12,0)	No (P)	Løbenummer
PNR	VARCHAR2(5)	No	Personalenummer
DUTYDATE	DATE	No	
DONEDATE	DATE	No	
PROGNO	NUMBER(12,0)	No	
UPDBLMON	VARCHAR2(1)	Yes	Opdatering i BLMON
PREV1	NUMBER(12,5)	Yes	Overarbejde gl. periode
PREV2	NUMBER(12,5)	Yes	Overarbejde reduc. gl. periode
PREV3	NUMBER(12,5)	Yes	Reduceret tid gl. periode
PREV4	NUMBER(12,5)	Yes	Time til time gl. periode
PREV5	NUMBER(12,5)	Yes	Søgne/Helligdage gl. periode
PREV6	NUMBER(12,5)	Yes	Bruges ikke
PREV7	NUMBER(12,5)	Yes	Bruges ikke

PREV8	NUMBER(12,5)	Yes	Bruges ikke
PREV9	NUMBER(12,5)	Yes	Bruges ikke
PREV10	NUMBER(12,5)	Yes	Reserveret afspadsring
ACT2	NUMBER(12,5)	Yes	Overarbejde reduc. ny periode
ACT3	NUMBER(12,5)	Yes	Reduceret tid ny periode
ACT4	NUMBER(12,5)	Yes	Time til time ny periode
ACT5	NUMBER(12,5)	Yes	Søgne/helligdag ny periode
ACT6	NUMBER(12,5)	Yes	Bruges ikke
ACT7	NUMBER(12,5)	Yes	Bruges ikke
ACT8	NUMBER(12,5)	Yes	Bruges ikke
ACT9	NUMBER(12,5)	Yes	Bruges ikke
ACT10	NUMBER(12,5)	Yes	Reserveret i fremtiden

Umiddelbart ingen kandidat til primærnøgle, så vi introducerer en autogenereret.

TABEL: BRPAR**OBJEKT: Batch****BESKRIVELSE: Vedligehold batchjob.**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
BATCHMAIN	VARCHAR2(6)	No (P)	Used to identify EXE file
BATCHSUB	NUMBER	No (P)	The specific task to be performed
BATCHSTATUS	VARCHAR2(1)	Yes	Not used
BATCHDATE	DATE	Yes	NULL means Do not Execute
BATCHUSER	VARCHAR2(10)	No	
ORDERDATE	DATE	No	
BATCHPARAM	VARCHAR2(100)	Yes	
DESCRIPTION	VARCHAR2(80)	No	
DAYINTERVAL	NUMBER	No	Days between execution. 0 = One shot

TABEL: BTCFG**OBJEKT: XXXXXXXX****BESKRIVELSE: XXXXXXXXXX**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
BATCHROUTINE	VARCHAR2(64)	No (P)	
PARAMETER	VARCHAR2(64)	No (P)	
SEQNO	NUMBER(12,0)	No (P)	
VALUE	VARCHAR2(4000)	Yes	

TABEL: CACOL**OBJEKT: XXXXXXXX****BESKRIVELSE: XXXXXXXXXX**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
CATEGORY	VARCHAR2(8)	No (P)	
DESCRIPTION	VARCHAR2(50)	No	
RGBR	NUMBER	No	
RGBG	NUMBER	No	
RGBB	NUMBER	No	

TABEL: CAPOS**OBJEKT: Kategorioplysninger****BESKRIVELSE: XXXXXXXXXXXX**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
CATEGORY	VARCHAR2(8)	No (P)	
POSITION	VARCHAR2(3)	No (P)	Certain customers will utilize the DUTYP.REMARK field as a foreign key into this table. This will allow a proper description of the position a PNR will execute during a shift
DESCRIPTION	VARCHAR2(50)	No	
RGBR	NUMBER	No	
RGBG	NUMBER	No	
RGBB	NUMBER	No	

TABEL: CATEG

OBJEKT: Kategorioplysninger.

BESKRIVELSE: Data for de enkelte kategorier

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
CATEGORY	VARCHAR2(8)	No (P)	
QUALI	VARCHAR2(8)	Yes	
TYPE	VARCHAR2(1)	No	
DESCRIPTION	VARCHAR2(30)	No	
AREA	VARCHAR2(8)	No	
NORM	NUMBER(12,5)	Yes	
CALCNORM	NUMBER(12,5)	Yes	
NOOFPERSON	NUMBER(12,0)	Yes	
NOOFDUTYWEEK	NUMBER(12,0)	Yes	
LASTMODIFY	DATE	Yes	
ATTRIBUTES	NUMBER(12,0)	Yes	
WISHMARK	VARCHAR2(1)	Yes	Markering
WISHCAT	VARCHAR2(8)	Yes	Ønskekategori til DVP

WISHMARK og WISHCAT er indført i forbindelse med medarbejdermodulet d. 22. jan. 1996.

TABEL: CUSRF**OBJEKT: Kurser****BESKRIVELSE: Beskrivelse af de enkelte kurser**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
COURSE	VARCHAR2(8)	No (P)	
DESCRIPTION	VARCHAR2(100)	Yes	
PLACE	VARCHAR2(30)	Yes	
PAYCODE	VARCHAR2(4)	Yes	
MAXNOOF	NUMBER(12,0)	No	
QUALI	VARCHAR2(8)	Yes	
DUTYCODE	VARCHAR2(4)	Yes	
CATEGORY	VARCHAR2(8)	Yes	



TABEL: DATER

OBJEKT: Dater

BESKRIVELSE: XXXXXXXX

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
DATO	DATE	No (P)	
DATOREF	NUMBER(38,0)	No	
WEEKDAY	NUMBER	Yes	

TABEL:DATEs**OBJEKT: Dates****BESKRIVELSE: XXXXXXXX**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
ONDATE	DATE	Yes	
WEEKDAY	NUMBER(12,0)	Yes	

TABEL: DEPAR**OBJEKT: Afdeling.****BESKRIVELSE: Afdelingens oplysninger**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
DEPARTMENT	VARCHAR2(8)	No (P)	
DESCRIPTION	VARCHAR2(30)	No	

TABEL: DSREQ**OBJEKT: Behovstal****BESKRIVELSE: Behovstal på dato for behovsgrupper**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
ONWEEK	DATE	No (P)	
CATEGORY	VARCHAR2(8)	No (P)	
FROMTIME	DATE	No (P)	
TOTIME	DATE	No (P)	
MONDAY	NUMBER(12,0)	Yes	
TUESDAY	NUMBER(12,0)	Yes	
WEDNESDAY	NUMBER(12,0)	Yes	
THURSDAY	NUMBER(12,0)	Yes	
FRIDAY	NUMBER(12,0)	Yes	
SATURDAY	NUMBER(12,0)	Yes	
SUNDAY	NUMBER(12,0)	Yes	

De tre forslag til nøgler tilsammen lever ikke op til kravene til primærnøgle. De facto har tabellen ingen indeks.

TABEL: DUTCH**OBJEKT: Vagtændringer****BESKRIVELSE: Kæde af vagtændringer i vagtplan**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5)	No (P)	
DUTYDATE	DATE	No (P)	
TRANSNOAFTR	NUMBER(12,5)	No (P)	
SEQNO	NUMBER(12,0)	No (P)	
DUTYFROM	DATE	Yes	
DUTYTO	DATE	Yes	
STATUS	VARCHAR2(3)	Yes	
GROUPNO	VARCHAR2(4)	Yes	
NOOFDUTY	NUMBER(12,0)	Yes	
AVAILDUTY	VARCHAR2(1)	Yes	
LUNCHFROM	DATE	Yes	
DUTYHOURS	NUMBER(12,5)	No	
DUTYWEEK	VARCHAR2(4)	Yes	
SUPFROM	DATE	Yes	
SUPTO	DATE	Yes	
SUPCODE	VARCHAR2(4)	Yes	

CATEGORY	VARCHAR2(8)	Yes	
CATFROM	VARCHAR2(1)	Yes	
REMARK	VARCHAR2(3)	Yes	
KEYDUTY	VARCHAR2(1)	Yes	
ATTRIBUTES	NUMBER(12,0)	Yes	
PROGNO	NUMBER(12,0)	Yes	

TABEL: DUTCL**OBJEKT: Vagt koder****BESKRIVELSE: XXXXXXXXXXXXXXXXX**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
DUTYCODE	VARCHAR2(4)	No (P)	
DESCRIPTION	VARCHAR2(50)	No	
RGBR	NUMBER	No	
RGBG	NUMBER	No	
RGBB	NUMBER	No	

TABEL: DUTDF**OBJEKT: Vagt skabelon**

**BESKRIVELSE: Oplysning om standardvagter. Benyttes udelukkende som
en hjælp ved indtastning.**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
DEFDUTY	VARCHAR2(5)	No (P)	
DUTYFROM	DATE	Yes	
DUTYTO	DATE	Yes	
DUTYCODE	VARCHAR2(4)	Yes	
REMARK	VARCHAR2(3)	Yes	
AVAILDUTY	VARCHAR2(1)	Yes	
KEYDUTY	VARCHAR2(1)	Yes	
LUNCHFROM	DATE	Yes	
DUTYHOURS	NUMBER(12,5)	Yes	



TABEL: DUTPH

OBJEKT: XXXXXXXXXXXXX

BESKRIVELSE: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
LAYOUTNO	VARCHAR2(6)	No (P)	
DESCRIPTION	VARCHAR2(80)	Yes	
FONTNAME	VARCHAR2(40)	Yes	
PAGESIZE	NUMBER(12,0)	Yes	

TABEL: DUTPL**OBJEKT: XXXXXXXXXXXXX****BESKRIVELSE: XXXXXXXXXXXXX**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
LAYOUTNO	VARCHAR2(7)	No (P)	
SECTIONNO	NUMBER(12,0)	No (P)	
LAYOUTTYPE	VARCHAR2(1)	Yes	
SECTIONTYPE	VARCHAR2(2)	No	
SECTIONSEARCH	VARCHAR2(30)	Yes	
SECTIONCONTENT	VARCHAR2(30)	Yes	
CONTENTS	VARCHAR2(30)	Yes	
CATEGORY	VARCHAR2(8)	Yes	
SEARCH	VARCHAR2(80)	Yes	
TIMESKILL	DATE	Yes	
ATTRIBUTES	NUMBER(12,0)	Yes	



TABEL: DUTRF

OBJEKT: XXXXXXXX

BESKRIVELSE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
DUTYCODE	VARCHAR2(4)	No (P)	
DESCRIPTION	VARCHAR2(30)	No	
PAYCODEH	VARCHAR2(4)	Yes	
PAYCODEF	VARCHAR2(4)	Yes	
DUTYCODETYPE	VARCHAR2(1)	No	
ATTRIB1	NUMBER(12,0)	Yes	
ATTRIB2	NUMBER(12,0)	Yes	
ATTRIB3	NUMBER(12,0)	Yes	



TABEL: DUTWK

OBJEKT: Vagtuger

BESKRIVELSE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
DUTYWEEK	VARCHAR2(4)	No (P)	
SHIFTTYPE	VARCHAR2(2)	Yes	
SHIFTSEQUENCE	NUMBER(12,0)	Yes	
CATEGORY	VARCHAR2(8)	Yes	
NOUNPACK	VARCHAR2(1)	Yes	
LASTMODIFY	DATE	Yes	
ORIGWEEK	VARCHAR2(1)	Yes	
DAYTYPE	VARCHAR2(1)	Yes	

TABEL: DUTYP**OBJEKT: Planlagte vagter****BESKRIVELSE: Oplysninger om planlagte vagter**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5)	No (P)	
DUTYDATE	DATE	No (P)	
SEQNO	NUMBER(12,0)	No (P)	
DUTYFROM	DATE	Yes	
DUTYTO	DATE	Yes	
STATUS	VARCHAR2(3)	Yes	
GROUPNO	VARCHAR2(4)	Yes	
NOOFDUTY	NUMBER(12,0)	No	
AVAILDUTY	VARCHAR2(1)	Yes	
LUNCHFROM	DATE	Yes	
DUTYHOURS	NUMBER(12,5)	No	
DUTYWEEK	VARCHAR2(4)	Yes	
TRANSNOAFTR	NUMBER(12,5)	No	
SUPFROM	DATE	Yes	
SUPTO	DATE	Yes	
SUPCODE	VARCHAR2(4)	Yes	

CATEGORY	VARCHAR2(8)	Yes	
CATFROM	VARCHAR2(1)	Yes	
REMARK	VARCHAR2(3)	Yes	
KEYDUTY	VARCHAR2(1)	Yes	
ATTRIBUTES	NUMBER(12,0)	Yes	
PROGNO	NUMBER(12,0)	Yes	



TABEL: DUTYS

OBJEKT: XXXXXXXXXXXXXXXX

BESKRIVELSE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
DUTYWEEK	VARCHAR2(4)	No (P)	
WEEKDAY	NUMBER(12,0)	No (P)	
SEQNO	NUMBER(12,0)	No (P)	
DUTYFROM	DATE	Yes	
DUTYTO	DATE	Yes	
STATUS	VARCHAR2(1)	Yes	
GROUPNO	VARCHAR2(4)	Yes	
NOOFDUTY	NUMBER(12,0)	Yes	
AVAILDUTY	VARCHAR2(1)	Yes	
LUNCHFROM	DATE	Yes	
DUTYHOURS	NUMBER(12,5)	Yes	
TRANSNOAFTR	NUMBER(12,5)	Yes	
SUPFROM	DATE	Yes	
SUPTO	DATE	Yes	
SUPCODE	VARCHAR2(4)	Yes	
CATEGORY	VARCHAR2(8 BYTE)	Yes	



CATFROM	VARCHAR2(1)	Yes	
REMARK	VARCHAR2(3)	Yes	
KEYDUTY	VARCHAR2(1)	Yes	

TABEL: EXTRA**OBJEKT: Ekstravagter****BESKRIVELSE: Indlagte behov for ekstravagter**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
SEQNO	NUMBER(12,0)	No	
DUTYDATE	DATE	No	
DUTYFROM	DATE	No	
DUTYTO	DATE	No	
CATEGORY	VARCHAR2(8)	Yes	
QUALI	VARCHAR2(8)	No	
REMARK	VARCHAR2(30)	Yes	
USAGE	VARCHAR2(3)	Yes	



TABEL: FEF_IMP

OBJEKT: Feriefri import

BESKRIVELSE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	NUMBER	No (P)	
TYPE	VARCHAR2(20)	Yes	
DAGE	NUMBER	Yes	
TIMER	NUMBER	Yes	

TABEL: FERIE_IMP**OBJEKT: Ferie import****BESKRIVELSE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	NUMBER	No (P)	
TYPE	VARCHAR2(20)	Yes	
ANTAL	NUMBER	Yes	



TABEL: FERIEFEJL

OBJEKT: XXXXXXXXXXXXX

BESKRIVELSE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5)	Yes	
DUTYDATE	DATE	Yes	
TIMER	NUMBER	Yes	



TABEL: FMEET

OBJEKT: XXXXXXXXXXXX

BESKRIVELSE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5)	No (P)	
DUTYDATE	DATE	No (P)	
MEETINGTIME	DATE	No	
GOHOMETIME	DATE	No	
STATE	VARCHAR2(3)	No	
REMARK	VARCHAR2(50)	Yes	
DONEDATE	DATE	Yes	SYSDATE
CHECKPERSON	VARCHAR2(32)	Yes	
PLANNED	VARCHAR2(1)	Yes	



TABEL: GRPQA

OBJEKT: Holdkvalifikation

BESKRIVELSE: Kvalifikationerne det enkelte hold besidder

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
GROUPNO	VARCHAR2(4)	No (P)	
QUALI	VARCHAR2(8)	No (P)	
NOOFPERSON	NUMBER(12,0)	No	

TABEL: GRUPS**OBJEKT: Grupper****BESKRIVELSE: Definere de enkelte grupper**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
GROUPNO	VARCHAR2(4)	No (P)	
CATEGORY	VARCHAR2(8)	No	
GROUPSORT	NUMBER(12,0)	Yes	
SHIFTSEQUENCE	NUMBER(12,0)	Yes	
ATTRIBUTES	NUMBER(12,0)	Yes	

TABEL: HOLGR**OBJEKT: Feriegruppe****BESKRIVELSE: Vedligeholdelse af feriegrupper**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
HOLIGROUP	VARCHAR2(8)	No (P)	
DESCRIPTION	VARCHAR2(30)	No	
ATTRIBUTES	NUMBER(12,0)	Yes	

TABEL: LOKRF**OBJEKT: Lokalaftale-reference****BESKRIVELSE: Lokalaftalebeskrivelse**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
AGREEMENT	VARCHAR2(10)	No (P)	
LOCALAGREE	VARCHAR2(10)	No (P)	
DESCRIPTION	VARCHAR2(30)	Yes	

TABEL: MAILH**OBJEKT: Mailheader****BESKRIVELSE: Mail sendes fra en bruger til en anden**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5)	No (P)	
DUTYDATE	DATE	No (P)	
TRANSNO	NUMBER(12,0)	No (P)	
SEQNO	NUMBER(12,0)	No (P)	
S90DATE	DATE	No	
FROMID	VARCHAR2(50)	No	
TOID	VARCHAR2(50)	No	
MAILTITLE	VARCHAR2(30)	No	
MAILDATE	DATE	Yes	
SENDSTATUS	VARCHAR2(1)	No	
READSTATUS	VARCHAR2(1)	Yes	
ANSWER	VARCHAR2(30)	Yes	



TABEL: MAILI

OBJEKT: Maillinier

BESKRIVELSE: Maillinier der skal sendes fra en bruger til en anden.

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5)	No (P)	
DUTYDATE	DATE	No (P)	
TRANSNO	NUMBER(12,0)	No (P)	
SEQNO	NUMBER(12,0)	No (P)	
LINENO	NUMBER(12,0)	No (P)	
CONTENT	VARCHAR2(80)	Yes	

TABEL: MENUD**OBJEKT: Menuen****BESKRIVELSE: Menuen i systemet**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
MENUIDM	NUMBER(12,0)	No (P)	
MENUNAME	VARCHAR2(20)	No	
MENUTYPE	VARCHAR2(1)	No	
MENUIDS	NUMBER(12,0)	No	
MENUPROGNO	NUMBER(12,0)	No	

TABEL: MENUG**OBJEKT: Brugermenuer****BESKRIVELSE: Indeholder for hver brugergruppe, de menuer der er adgang til**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
USERGROUP	VARCHAR2(5)	No (P)	
MENUIDM	NUMBER(12,0)	No (P)	
RWATTRIB	VARCHAR2(1)	Yes	



TABEL: MENUL

OBJEKT: Låsning af menupunkter.

BESKRIVELSE: Indeholder for hver brugergruppe, de menuer der kan låses samlet på datoer.

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
USERGROUP	VARCHAR2(5)	No (P)	
MENUIDM	NUMBER(12,0)	No (P)	

TABEL: MNPAR**OBJEKT: Parameter****BESKRIVELSE: Tekst til de enkelte parametre**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PARAMNO	NUMBER(12,0)	No (P)	
PARAMETER	VARCHAR2(100)	No	Tekst

TABEL: MNVAL**OBJEKT: Parameterværdi****BESKRIVELSE: Værdien for de enkelte parametre**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PARAMETERNO	NUMBER(12,0)	No (P)	
SEQNO	NUMBER(12,0)	No (P)	
DESCRIPTION	VARCHAR2(30)	Yes	
VALUE	VARCHAR2(10)	No	
PARAMTYPE	VARCHAR2(1)	No	

TABEL: MSGRP**OBJEKT:****BESKRIVELSE:**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
GROUPNO	VARCHAR2(4)	No (P)	
MONDAY	DATE	No (P)	
WEEKNO	NUMBER(12,0)	No	
DUTYWEEK	VARCHAR2(4)	Yes	
ORIGDUTYWEEK	VARCHAR2(4)	Yes	

TABEL: MSPNR**OBJEKT:****BESKRIVELSE:**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5)	No (P)	
MONDAY	DATE	No (P)	
WEEKNO	NUMBER(12,0)	No	
DUTYWEEK	VARCHAR2(4)	Yes	
ORIGDUTYWEEK	VARCHAR2(4)	Yes	

TABEL: OLD_SCREQ**OBJEKT:****BESKRIVELSE:**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
WEEKDAY	NUMBER(12,0)	No (P)	
CATEGORY	VARCHAR2(8)	No (P)	
FROMTIME	DATE	No (P)	
TOTIME	DATE	No (P)	
REQUIREMENT	NUMBER(12,0)	No	

TABEL: PAYRF**OBJEKT: Lønarter****BESKRIVELSE: Gyldige lønarter**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
AGREEMENT	VARCHAR2(10)	No (P)	
PAYCODE	VARCHAR2(4)	No (P)	
DESCRIPTION	VARCHAR2(30)	Yes	
VALUE	NUMBER(12,5)	No	
ATTRIBUTES	NUMBER(12,0)	Yes	

TABEL: PNRAR**OBJEKT: Tilknyttede ordninger****BESKRIVELSE: Personlig ordningsmappe**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5)	No (P)	
ARRANGEMENT	VARCHAR2(8)	No (P)	
FROMDATE	DATE	No (P)	
TEXT	VARCHAR2(50)	Yes	
COUNTIT	VARCHAR2(1)	Yes	
DONEDATE	DATE	Yes	

TABEL: PNRBH**OBJEKT: Feriestatus.****BESKRIVELSE: Status over ferieforbruget.**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5 BYTE)	No	
ACT51	NUMBER(12,5)	Yes	Opsparet ferie aktuel periode
ACT52	NUMBER(12,5)	Yes	Afholdt ferie aktuel periode
ACT53	NUMBER(12,5)	Yes	Reserveret ferie aktuel periode
ACT54	NUMBER(12,5)	Yes	Ferie til gode aktuel periode
ACT55	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT56	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT57	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT58	NUMBER(12,5)	Yes	
NEXT51	NUMBER(12,5)	Yes	Opsparet ferie næste periode
NEXT52	NUMBER(12,5)	Yes	Afholdt ferie næste periode
NEXT53	NUMBER(12,5)	Yes	Reserveret ferie næste periode

NEXT54	NUMBER(12,5)	Yes	Ferie til gode næste periode
NEXT55	NUMBER(12,5)	Yes	
NEXT56	NUMBER(12,5)	Yes	
NEXT57	NUMBER(12,5)	Yes	
NEXT58	NUMBER(12,5)	Yes	

TABEL: PNRBL**OBJEKT: Saldofelter.****BESKRIVELSE: Saldofelter pr. person.**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5)	No (P)	
PREV1	NUMBER(12,5)	Yes	Overarbejde gl. periode
PREV2	NUMBER(12,5)	Yes	Overarbejde reduc. gl. periode
PREV3	NUMBER(12,5)	Yes	Reduceret tid gl. periode
PREV4	NUMBER(12,5)	Yes	Time til time gl. periode
PREV5	NUMBER(12,5)	Yes	Søgne/Helligdage gl. periode
PREV6	NUMBER(12,5)	Yes	Bruges ikke
PREV7	NUMBER(12,5)	Yes	Bruges ikke
PREV8	NUMBER(12,5)	Yes	Bruges ikke
PREV9	NUMBER(12,5)	Yes	Bruges ikke
PREV10	NUMBER(12,5)	Yes	Reserveret afspadsring

ACT1	NUMBER(12,5)	Yes	Overarbejde ny periode
ACT2	NUMBER(12,5)	Yes	Overarbejde reduc. ny periode
ACT3	NUMBER(12,5)	Yes	Reduceret tid ny periode
ACT4	NUMBER(12,5)	Yes	Time til time ny periode
ACT5	NUMBER(12,5)	Yes	Søgne/helligdag ny periode
ACT6	NUMBER(12,5)	Yes	Bruges ikke
ACT7	NUMBER(12,5)	Yes	Bruges ikke
ACT8	NUMBER(12,5)	Yes	Bruges ikke
ACT9	NUMBER(12,5)	Yes	Bruges ikke
ACT10	NUMBER(12,5)	Yes	Reserveret til fremtidigt brug

TABEL: PNRCO**OBJEKT:****BESKRIVELSE:**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5)	No (P)	
REPORTER	VARCHAR2(10)	No	
REMARK	VARCHAR2(200)	No	
DONEDATE	DATE	No	
REMARKSTATE	VARCHAR2(1)	No	

TABEL: PNRCS**OBJEKT: Personlig kursusmappe****BESKRIVELSE: Personlig kursusmappe**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5)	No (P)	
COURSE	VARCHAR2(8)	No (P)	

TABEL: PNRFF**OBJEKT: Feriefri-dage status.****BESKRIVELSE: Status over feriefri-dage forbruget.**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5)	No (P)	
ACT51	NUMBER(12,5)	Yes	Opsparet ferie i dage aktuel periode
ACT52	NUMBER(12,5)	Yes	Afholdt ferie i dage aktuel periode
ACT53	NUMBER(12,5)	Yes	Reserveret ferie i dage aktuel periode
ACT54	NUMBER(12,5)	Yes	Ferie til gode i dage aktuel periode
ACT55	NUMBER(12,5)	Yes	Opsparet ferie i timer aktuel periode
ACT56	NUMBER(12,5)	Yes	Afholdt ferie i timer aktuel periode
ACT57	NUMBER(12,5)	Yes	Reserveret ferie i timer aktuel periode
ACT58	NUMBER(12,5)	Yes	Ferie til gode i timer aktuel periode
NEXT51	NUMBER(12,5)	Yes	Opsparet ferie i dage næste periode

NEXT52	NUMBER(12,5)	Yes	Afholdt ferie i dage næste periode
NEXT53	NUMBER(12,5)	Yes	Reserveret ferie i dage næste periode
NEXT54	NUMBER(12,5)	Yes	Ferie til gode i dage næste periode
NEXT55	NUMBER(12,5)	Yes	Opspartet ferie i timer næste periode
NEXT56	NUMBER(12,5)	Yes	Afholdt ferie i timer næste periode
NEXT57	NUMBER(12,5)	Yes	Reserveret ferie i timer næste periode
NEXT58	NUMBER(12,5)	Yes	Ferie til gode i timer næste periode

TABEL: PNRIN**OBJEKT: Interne PS-oplysninger på personer****BESKRIVELSE: Indeholder interne oplysninger om den enkelte person.**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5 BYTE)	No (P)	
FROMDATE	DATE	No (P)	
TODATE	DATE	No (P)	
INITIALS	VARCHAR2(3)	Yes	
FOREMAN	VARCHAR2(1)	Yes	
FOREMANPNR	VARCHAR2(5)	Yes	
TELEPHONESEC	VARCHAR2(14)	Yes	
BONUSMARK	VARCHAR2(1)	Yes	
PERSONSUPPL	VARCHAR2(1)	Yes	
MAINQUALI	VARCHAR2(8)	No	
CATEGORY	VARCHAR2(8)	No	
SHIFTCODE	VARCHAR2(1)	Yes	
TEAMNO	VARCHAR2(10)	Yes	
GROUPNO	VARCHAR2(4)	Yes	
RELIEFMARK	VARCHAR2(1)	Yes	

HOLIGROUP	VARCHAR2(8 BYTE)	No	Feriegruppe
NOOFCHANGES	NUMBER(12,0)	Yes	Ændringsantal. Opsum. af skiftændringer
MAILBOXCODE	VARCHAR2(50)	Yes	
STATUS	VARCHAR2(1)	Yes	Bruges ikke
DOCTORCERTIF	VARCHAR2(1)	Yes	
AGREEMENT	VARCHAR2(10)	No	
TELEPHONE2	VARCHAR2(14)	Yes	
SHIFTTYPE	VARCHAR2(2)	Yes	
FREEONHOLI	VARCHAR2(2)	Yes	
HOLIPOINTS	NUMBER(12,0)	Yes	Feriepoints
HOLISEQ	NUMBER(12,0)	No	Bruges ikke
ATTRIBUTES	NUMBER(12,0)	Yes	Bruges ikke
DUTYMARK	VARCHAR2(1)	Yes	Bruges ikke
LOCALAGREE	VARCHAR2(10)	Yes	
HOLINOPAY	VARCHAR2(1)	Yes	

BEMÆRK: Ændres der i tabellen, skal der også ændres i koden 5116.c.

TABEL: PNRIQ**OBJEKT: Personkvalifikationer****BESKRIVELSE: Personens kvalifikationer udover hovedkvalifikation**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5)	No (P)	
FROMDATE	DATE	No (P)	
QUALI	VARCHAR2(8)	No (P)	
TODATE	DATE	No	

BEMÆRK: Ændres der i tabellen, skal der også ændre i koden 5116.c.

TABEL: PNRIR**OBJEKT: Afløser****BESKRIVELSE: Kategorien personen afløser i**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5)	No (P)	
FROMDATE	DATE	No (P)	
CATEGORY	VARCHAR2(8)	No (P)	
TODATE	DATE	Yes	

BEMÆRK: Ændres der i tabellen, skal der også ændre i koden 5116.c.



TABEL: PNRMT

OBJEKT: Personlig mødemappe

BESKRIVELSE: Oversigt over de møder personen er tilmeldt

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5)	No (P)	
MEETING	VARCHAR2(8)	No (P)	

TABEL: PNRNM**OBJEKT:****BESKRIVELSE:**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5)	No (P)	
FROMDATE	DATE	No (P)	
TODATE	DATE	No (P)	
MORNING	VARCHAR2(1)	No	
EVENING	VARCHAR2(1)	No	
NIGHT	VARCHAR2(1)	No	
WEEKLYNORM	NUMBER(6,0)	No	

TABEL: PNRON**OBJEKT: Online personoplysninger.****BESKRIVELSE: Indeholder diverse administrative data på den enkelte****person**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5)	No (P)	
LASTPROMOT	DATE	Yes	Sidst udnævnelse
RADIONB	VARCHAR2(4)	Yes	Stornoradionummer
BUSCARD	VARCHAR2(1)	Yes	Buskort
DRINKCARD	VARCHAR2(7)	Yes	Drinkskort besk
DRINKDATE	DATE	Yes	Drinkskort dato
PARKINGCARD	VARCHAR2(7)	Yes	Pakeringskort
KEYSTO	VARCHAR2(35)	Yes	Udleveret nøgle til
BOOTDATE	DATE	Yes	Dato for støvletilskud
ROBE1	VARCHAR2(10)	Yes	Garderobeskab 1
ROBE2	VARCHAR2(10)	Yes	Garderobeskab 2



ATTRIBUTES	NUMBER(12,0)	Yes	Bruges ikke
LOCKDATE1	DATE	Yes	Bruges ikke
LOCKDATE2	DATE	Yes	Bruges ikke
LOCKDATE3	DATE	Yes	Bruges ikke
LOCKDATE4	DATE	Yes	Bruges ikke
CLOSEDVP	VARCHAR2(1)	Yes	Låst for halvårlig VP

BEMÆRK: Ændres der i tabellen, skal der også ændre i koden 5116.c.

TABEL: PNRPP**OBJEKT: Personstam****BESKRIVELSE: Stamoplysninger på person, dels fælles med pers/pins****dels internt**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5)	No (P)	
FROMDATE	DATE	No (P)	
TODATE	DATE	No (P)	
CENTER	VARCHAR2(7)	No	
FIRSTNAME	VARCHAR2(26)	No	
LASTNAME	VARCHAR2(26)	No	
INTERNAME	VARCHAR2(26)	No	
ADRESS1	VARCHAR2(26)	No	
ADRESS2	VARCHAR2(26)	Yes	
ADRESS3	VARCHAR2(26)	Yes	
ADRESS4	VARCHAR2(26)	Yes	
POSTALNO	VARCHAR2(8)	No	
COUNTRY	VARCHAR2(2)	No	
TELEPHONE	VARCHAR2(14)	Yes	
AGREEMENT	VARCHAR2(10)	Yes	

TRADECODE	VARCHAR2(2)	Yes	
SHIFTDUTY	VARCHAR2(1)	Yes	
JOBNAME	VARCHAR2(3)	Yes	
HOLIWSAL	VARCHAR2(1)	Yes	
WORKHPERCENT	NUMBER(12,5)	No	
EMPLOYDATE	DATE	Yes	
RESIGNDATE	DATE	Yes	
SENIORITY	DATE	Yes	
BIRTHDATE	DATE	Yes	
DONEDATE	DATE	Yes	

BEMÆRK: Ændres der i tabellen, skal der også ændre i koden 5116.c.

TABEL: PNRS1**OBJEKT:****BESKRIVELSE:**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5 BYTE)	No (P)	
ACT1	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT2	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT3	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT4	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT5	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT6	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT7	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT8	NUMBER(12,5)	Yes	

TABEL: PNRS2**OBJEKT:****BESKRIVELSE:**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5 BYTE)	No (P)	
ACT1	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT2	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT3	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT4	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT5	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT6	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT7	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT8	NUMBER(12,5)	Yes	

TABEL: QALRF**OBJEKT: Kvalifikationskoder****BESKRIVELSE: Indeholdende gyldige kvalifikationskoder**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
QUALI	VARCHAR2(8)	No (P)	
DESCRIPTION	VARCHAR2(30)	No	
SUPER	NUMBER	No	0

TABEL: RAPRF**OBJEKT: Rapporter****BESKRIVELSE: Rapporter til opslag i database**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
RAPROUTINE	VARCHAR2(8)	No (P)	
DESCRIPTION	VARCHAR2(50)	No	
TEXT	VARCHAR2(50)	Yes	
PROGNO	NUMBER(12,0)	Yes	
RAPCODE	VARCHAR2(4)	No	
ALTSORTTEXT	VARCHAR2(30)	Yes	
ATTRIBUTES	NUMBER(12,0)	Yes	
SUBJECT	VARCHAR2(30)	No	

TABEL:REMEM**OBJEKT: Huske****BESKRIVELSE: Huskekalender på den daglige vagtplan**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
ID	NUMBER(12,0)	No (P)	
ONDATE	DATE	No	
SEQNO	NUMBER(12,0)	No	
MEMTYPE	VARCHAR2(3)	No	
PNR	VARCHAR2(5)	Yes	
CATEGORY	VARCHAR2(8)	Yes	
REMEMBER	VARCHAR2(80)	No	Om den er pr. prs. eller kategori.
S90USER	VARCHAR2(10)	Yes	
DONEDATE	DATE	Yes	

Sekvensnummer bruges ikke. Husketype er 1 for PNR, 2 for Kategori

TABEL: REQGR**OBJEKT: Behovsgruppe****BESKRIVELSE: Definition af de enkelte behovsgrupper**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
REQGROUP	VARCHAR2(8)	No (P)	Behovsgruppe
CATEGORY	VARCHAR2(8)	No (P)	
SEQNO	NUMBER(12,0)	No	
GROUPNO	VARCHAR2(4)	Yes	
SHIFTCODE	VARCHAR2(1)	Yes	
QUALI	VARCHAR2(8)	Yes	

TABEL: REQST

OBJEKT: Anmodninger

BESKRIVELSE: Indeholder oplysninger til de enkelte anmod funktioner.

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
ONDATE	DATE	No (P)	
PNR	VARCHAR2(5)	No (P)	
REQUESTTYPE	VARCHAR2(3)	No (P)	
S90COMMENT	VARCHAR2(80)	Yes	
S90COMMENT2	VARCHAR2(80)	Yes	
MAKEDATE	DATE	No	
SECDATE	DATE	Yes	
SECPNR	VARCHAR2(5)	Yes	
STATUSMARK	NUMBER(12,0)	No	
ACCEPTMARK	VARCHAR2(1)	Yes	
AFSPMARK	VARCHAR2(1)	Yes	
BANK	VARCHAR2(2)	Yes	Bank account number 1..5
DUTYFROM	DATE	Yes	If part of day then when to start
DUTYTO	DATE	Yes	If part of day then when to stop
HOURS	NUMBER(12,5)	Yes	How many hours to

			withdraw from BANK
USAGE	VARCHAR2(3)	Yes	Reason(s) for wanting this

TABEL: RULEF**OBJEKT: Regelrelation****BESKRIVELSE: Regelanvendelse**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
RULE	VARCHAR2(4)	No (P)	
PROGNO	NUMBER(12,0)	No (P)	

TABEL: RULES**OBJEKT: Regler****BESKRIVELSE: Regelbeskrivelse**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
RULE	VARCHAR2(4)	No (P)	
DESCRIPTION	VARCHAR2(30)	No	

TABEL: SCORX**OBJEKT:****BESKRIVELSE:**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5)	No (P)	
DUTYDATE	DATE	No (P)	
DUTY1	VARCHAR2(1)	No	
DUTY2	VARCHAR2(1)	No	
DUTY3	VARCHAR2(1)	No	
DUTY4	VARCHAR2(1)	No	
DUTYFROM	DATE	Yes	
DUTYTO	DATE	Yes	
DONEDATE	DATE	Yes	
PLANDATE	DATE	Yes	

TABEL: SHQOT**OBJEKT: Ugentlig feriekvote****BESKRIVELSE: Feriekvote ugevis pr. feriegruppe**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
WEEKNO	NUMBER(12,0)	No (P)	
HOLIGROUP	VARCHAR2(8)	No (P)	
MAXNOOF	NUMBER(12,0)	Yes	Maksimalt antal på ferie
CURRENTNOOF	NUMBER(12,0)	Yes	Aktuelle antal på ferie

TABEL: SLETDW**OBJEKT:****BESKRIVELSE:**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
DUTYWEEK	VARCHAR2(4)	Yes	
DATO	DATE	Yes	

TABEL: SSREQ**OBJEKT: Behovuge****BESKRIVELSE: Behovstal for standarduge pr. behovsgruppe**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
CATEGORY	VARCHAR2(8)	No (P)	
FROMTIME	DATE	No (P)	
TOTIME	DATE	No (P)	
MONDAY	NUMBER(12,0)	Yes	
TUESDAY	NUMBER(12,0)	Yes	
WEDNESDAY	NUMBER(12,0)	Yes	
THURSDAY	NUMBER(12,0)	Yes	
FRIDAY	NUMBER(12,0)	Yes	
SATURDAY	NUMBER(12,0)	Yes	
SUNDAY	NUMBER(12,0)	Yes	

TABEL: SUPER**OBJEKT:****BESKRIVELSE:**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
SQUALI	VARCHAR2(8)	No (P)	
QUALI	VARCHAR2(8)	No (P)	

TABEL: SUPPL**OBJEKT: Tillæg****BESKRIVELSE: Tildelte tillæg som følge af ændringer i vagtplanen**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
ID	NUMBER(12,0)	No (P)	
PNR	VARCHAR2(5)	No	
ONDATE	DATE	No	
TRANSNO	NUMBER(12,0)	No	
PAYCODE	VARCHAR2(4)	No	
NOOFUNITS	NUMBER(12,5)	Yes	
VALUE	NUMBER(12,5)	Yes	
MARKER	VARCHAR2(1)	Yes	
AGREEMENT	VARCHAR2(10)	Yes	
SEQNO	NUMBER(12,0)	Yes	
PRAPPLCO	VARCHAR2(1)	Yes	

Dette er en redesignet tabel i forhold til SKIFT90. Den har autogenereret primærnøgle og er bl.a. udvidet med et kommentarfelt.

TABEL: SUPPLT**OBJEKT:****BESKRIVELSE:**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
ID	NUMBER(12,0)	No	
PNR	VARCHAR2(5)	No	
ONDATE	DATE	No	
TRANSNO	NUMBER(12,0)	No	
PAYCODE	VARCHAR2(4)	No	
NOOFUNITS	NUMBER(12,5)	Yes	
VALUE	NUMBER(12,5)	Yes	
MARKER	VARCHAR2(1)	Yes	
AGREEMENT	VARCHAR2(10)	Yes	
SEQNO	NUMBER(12,0)	Yes	
PRAPPLCO	VARCHAR2(1)	Yes	

TABEL: SUPPX**OBJEKT: Extra tillæg****BESKRIVELSE: Tildelte tillæg som følge af ekstraordinære ændringer**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
ID	NUMBER(12,0)	No (P)	
PNR	VARCHAR2(5)	No	
ONDATE	DATE	No	
TRANSNO	NUMBER(12,0)	Yes	
PAYCODE	VARCHAR2(4)	No	
NOOFUNITS	NUMBER(12,5)	Yes	
VALUE	NUMBER(12,5)	Yes	
MARKER	VARCHAR2(1)	Yes	
AGREEMENT	VARCHAR2(10)	Yes	
SEQNO	NUMBER(12,0)	Yes	
PRAPPLCO	VARCHAR2(1)	Yes	Kommentar

Dette er en redesignet tabel i forhold til SKIFT90. Den har autogenereret primærnøgle og er bl.a. udvidet med et kommentarfelt.

TABEL: SYGDAYS**OBJEKT: Sygedag og leder****BESKRIVELSE: Sygedage i rel. til leder**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	CHAR(5)	Yes	
FROMDATE	DATE	Yes	
TODATE	DATE	Yes	
FOREMANPNR	CHAR(5)	Yes	
INTERNAME	CHAR(26)	Yes	
FOREMANINTERNAME	CHAR(26)	Yes	
NOOFDAYS	NUMBER(6,0)	Yes	

TABEL: SYGFINTERNAME**OBJEKT: Sygedag og leder****BESKRIVELSE: Sygedage i rel. til leder**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	CHAR(5)	Yes	
FOREMANPNR	CHAR(5)	Yes	
FOREMANINTERNAME	CHAR(26)	Yes	



TABEL: SYGFPERIODS

OBJEKT: Antal sygeperioder

BESKRIVELSE: Registrering af antallet af sygeperioder på PNR

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	CHAR(5)	Yes	
NOOFPERIODS	NUMBER(6,0)	Yes	

TABEL: SYGTOTALS**OBJEKT: Antal sygedage****BESKRIVELSE: Registrering af antallet af sygedage på PNR**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	CHAR(5)	Yes	
NOOFDAYS	NUMBER(6,0)	Yes	

TABEL: TEAMS**OBJEKT: Teamoplysninger****BESKRIVELSE: Definition af de enkelte team**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
TEAMNO	VARCHAR2(10)	No (P)	
DESCRIPTION	VARCHAR2(30)	No	
COACH	VARCHAR2(5)	Yes	Driftleder PNR- nummer

TABEL: TEMP_DVBEHOV**OBJEKT: Behovsgrupper****BESKRIVELSE: Behovsangivelser på tidspunkter og behovsgruppe**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
BEHOVSGRUPPE	VARCHAR2(10)	Yes	
LISTE	VARCHAR2(15)	Yes	
DUTYDATE	DATE	Yes	
DAG	NUMBER(12,0)	Yes	
AFTEN	NUMBER(12,0)	Yes	
NAT	NUMBER(12,0)	Yes	
SEQNO	NUMBER(12,0)	Yes	

TABEL: TIMESTAT**OBJEKT: Timestatistik****BESKRIVELSE: Oversigt over forbrugte timer**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5)	No (P)	
DUTYDATE	DATE	No (P)	
CENTER	VARCHAR2(7)	No	
CATEGORY	VARCHAR2(8)	No	
AGREEMENT	VARCHAR2(10)	Yes	
PROD_TID	NUMBER(12,5)	No	0
OVERTID	NUMBER(12,5)	No	0
SYGDOM	NUMBER(12,5)	No	0
LANGSYG	NUMBER(12,5)	No	0
FERIE	NUMBER(12,5)	No	0
FERIEFRI	NUMBER(12,5)	No	0
ASH	NUMBER(12,5)	No	0
AFSP	NUMBER(12,5)	No	0
TFR	NUMBER(12,5)	No	0
KUR	NUMBER(12,5)	No	0
MOEDE	NUMBER(12,5)	No	0



INDLAGT_FRI	NUMBER(12,5)	No	0
WORKHPERCENT	NUMBER(12,5)	No	
TILKALD	NUMBER(12,5)	Yes	0

TABEL: TMEET**OBJEKT:****BESKRIVELSE:**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
STATE	VARCHAR2(3)	No (P)	
STATETEXT	VARCHAR2(20)	No	

TABEL: TMP_PNR**OBJEKT:****BESKRIVELSE:**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5)	No	
DUTYDATE	DATE	No	
SUPCODE	VARCHAR2(4)	Yes	
FRA	VARCHAR2(4)	Yes	
TIL	VARCHAR2(4)	Yes	



TABEL: TRANB

OBJEKT:

BESKRIVELSE:

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5)	No (P)	
DUTYDATE	DATE	No (P)	
TRANSNO	NUMBER(12,0)	No (P)	
S90COMMENT	VARCHAR2(30)	Yes	

TABEL: TRANS**OBJEKT:****BESKRIVELSE:**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5)	No (P)	
DUTYDATE	DATE	No (P)	
TRANSNO	NUMBER(12,0)	No (P)	
DONEDATE	DATE	Yes	Dato for udførsel
S90USER	VARCHAR2(10)	Yes	Systembruger
TRANSCODE	VARCHAR2(3)	Yes	Transaktionskode
PROGNO	NUMBER(12,0)	Yes	
USAGE	VARCHAR2(3)	Yes	Årsag
CONTENT	VARCHAR2(50)	Yes	
ATTRIBUTES	NUMBER(12,0)	Yes	
TIMEDIF	NUMBER(12,5)	Yes	Hvor mange timer vagten forlængedes
PAYMENT	VARCHAR2(1)	Yes	

Hvad TRANS INDEHOLDER:

Tabellen opdateres, når der foregår en vagtændring, så:

Til 0-vagter hører skiftelægningsmåde.

Til 1-vagter hører recorden for den samme dag, samme pnr.

Med transno = 1.

Til 2-vagter hører recorden for den samme dag, samme pnr.

Med transno = 2.

En af de oplysninger TRANS indeholder er USAGE. I den søjle står der årsagskode, der muligvis blev angivet ved ændringen.

Årsagskode: Ret vagtændring.

Lad os sige, vil vil dette vagtændring nr. 2.

DUTCH 0-vagt 0-vagt

1-vagt -> 1-vagt med x

DTTYP 2-agt <- rettes 2-vagt med x i DUTCH

3-vagt i DUTCH

I TRANS sker noget tilsvarende:

0 0

1 -> 1 <- Opdateres

Slettes -> 2 3 (Kopi af recorden med transno. = 1)

TABEL: TRANSM**OBJEKT: Extraordinære transaktioner****BESKRIVELSE: Transaktioner i saldofelter og tillæg.**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5)	Yes	
DUTYDATE	DATE	Yes	
TRANSNOAFTR	NUMBER	Yes	

TABEL: TRANX**OBJEKT: Extraordinære transaktioner****BESKRIVELSE: Transaktioner i saldofelter og tillæg.**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
TRANXID	NUMBER(12,0)	No (P)	Løbenr.
PNR	VARCHAR2(5)	No	
DUTYDATE	DATE	No	
DONEDATE	DATE	Yes	
S90USER	VARCHAR2(10)	Yes	
TRANXCODE	VARCHAR2(3)	Yes	Transaktionskode
PROGNO	NUMBER(12,0)	Yes	
USAGE	VARCHAR2(3)	Yes	Årsag
CONTENT	VARCHAR2(50)	Yes	Saldofelt
S90COMMENT	VARCHAR2(30)	Yes	Bem- historik

TABEL: USARF**OBJEKT: Årsag****BESKRIVELSE: Årsagsreferencer**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
USAGE	VARCHAR2(3)	No (P)	Årsag
USAGEIDM	NUMBER(12,0)	No (P)	Årsagsnummer
USAGENAME	VARCHAR2(30)	No	Årsagsbeskrivelse
DEFAULTUSAGE	VARCHAR2(1)	No	'N'

TABEL: USERG**OBJEKT: Brugergrupper****BESKRIVELSE: Navne på brugergrupper**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
USERGROUP	VARCHAR2(5)	No (P)	
USERGROUPNAME	VARCHAR2(30)	No	

TABEL: USERL**OBJEKT: Lås brugergruppe.****BESKRIVELSE: Låste datoer pr. brugergruppe.**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
USERGROUP	VARCHAR2(5)	No (P)	
CLOSINGDATE	DATE	No (P)	Låst fra dato
MAKEUSER	VARCHAR2(10)	Yes	Låst af bruger
MAKEDATE	DATE	Yes	Låst på dato

TABEL: USERS**OBJEKT: Brugere****BESKRIVELSE: Tabel til brugeradministration**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
USERID	NUMBER(16,0)	No (P)	
USERNAME	VARCHAR2(32)	No	
PASSWORD	VARCHAR2(256)	No	
USERGROUP	VARCHAR2(8)	No	
PWCHANGED	DATE	No	sysdate
ENABLE	CHAR(1)	No	'N'
FAILEDATTEMPTS	NUMBER(16,0)	No	0
LASTLOGIN	DATE	Yes	

TABEL: USERSML**OBJEKT: Feriepoint****BESKRIVELSE: Feriepoint fordelingen på de enkelte uger**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
USERID	NUMBER(16,0)	No	
USERNAME	VARCHAR2(32)	No	
PASSWORD	VARCHAR2(256)	No	
USERGROUP	VARCHAR2(8)	No	
PWCHANGED	DATE	No	
ENABLE	CHAR(1)	No	
FAILEDATTEMPTS	NUMBER(16,0)	No	
LASTLOGIN	DATE	Yes	



TABEL: WEKCL

OBJEKT: Feriepoint

BESKRIVELSE: Feriepoint fordelingen på de enkelte uger

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
WEEKNO	NUMBER(12,0)	No (P)	Ugenummer
HOLIPOINTS	NUMBER(12,0)	No	Feriepoints

TABEL: VERCL

OBJEKT: Version

BESKRIVELSE: Versionskalender til styring af versioner

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
VERSIONNO	VARCHAR2(2)	No (P)	
DESCRIPTION	VARCHAR2(30)	No	
STATUS	VARCHAR2(1)	Yes	
STARTDATE	DATE	No	
ENDDATE	DATE	No	
STARTWNO	NUMBER(12,0)	Yes	Start uge
ENDWNO	NUMBER(12,0)	Yes	Slut uge
HOLISTART	DATE	No	Feriestart
HOLIEND	DATE	No	Ferieslut
HOLISTARTWNO	NUMBER(12,0)	Yes	Ugenr. for feriestart
HOLIENDWNO	NUMBER(12,0)	Yes	Ugenr. for ferieslut

TABEL: TRANX**OBJEKT: Oversæt kolonnenavne****BESKRIVELSE: Tabel til matchning af engelske og danske kolonnenavne samt tæller**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
UK	VARCHAR2 (4000)	No (P)	
DK	VARCHAR2 (4000)	Yes	
LAST	DATE	Yes	
COUNT	NUMBER	No	0

2 Views

VIEW: AMSPL

OBJEKT: Behovstal

BESKRIVELSE: Angivelse af behov i et givent tidsrum

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
DUTYDATE	DATE	Yes	
REQGROUP	VARCHAR2(8)	Yes	
FROMTIME	DATE	Yes	
ANTAL	NUMBER	Yes	

VIEW: AMSPL**OBJEKT: Behovstal****BESKRIVELSE: Angivelse af behov i et givent tidsrum**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
ONDATE	DATE	Yes	
REQGROUP	VARCHAR2(8)	Yes	
REQUIREMENT	NUMBER	Yes	
FROMTIME	DATE	Yes	
TOTIME	DATE	Yes	

VIEW: ASPLY

OBJEKT:**BESKRIVELSE:**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
DUTYDATE	DATE	No	
REQGROUP	VARCHAR2(8)	Yes	
FROMTIME	DATE	Yes	
ANTAL	NUMBER	Yes	

VIEW: BUDDY**OBJEKT:****BESKRIVELSE:**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
DUTYDATE	DATE	No	
PNR	VARCHAR2(5)	No	
INTERNAME	VARCHAR2(26)	No	
FIRSTNAME	VARCHAR2(26)	No	
SUPCODE	VARCHAR2(4)	Yes	
STATUS	VARCHAR2(3)	Yes	
DUTYFROM	DATE	Yes	
DUTYTO	DATE	Yes	
LUNCHFROM	DATE	Yes	
CATEGORY	VARCHAR2(8)	Yes	
GROUPNO	VARCHAR2(4)	Yes	
AVAILDUTY	VARCHAR2(1)	Yes	
DUTYHOURS	NUMBER(12,5)	No	
REMARK	VARCHAR2(3)	Yes	
FOREMANPNR	VARCHAR2(5)	Yes	
MAINQUALI	VARCHAR2(8)	No	
BIRTHDAYINDICATOR	VARCHAR2(1)	Yes	

VIEW: CKEIN

OBJEKT:

BESKRIVELSE:

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
DUTYDATE	DATE	No	
PNR	VARCHAR2(5)	No	
SUPCODE	VARCHAR2(4)	Yes	
DUTYFROM	DATE	Yes	
DUTYTO	DATE	Yes	
LUNCHFROM	DATE	Yes	
MEETINGTIME	DATE	Yes	
GOHOMETIME	DATE	Yes	
STATE	VARCHAR2(3)	Yes	
REMARK	VARCHAR2(50)	Yes	
CHECKPERSON	VARCHAR2(32)	Yes	
AGREEMENT	VARCHAR2(10)	No	
INTERNAME	VARCHAR2(26)	No	
FOREMANPNR	VARCHAR2(5)	Yes	
PLANNED	VARCHAR2(1)	Yes	

VIEW: DCREQ**OBJEKT:****BESKRIVELSE:**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
ONDATE	DATE	Yes	
CATEGORY	VARCHAR2(8)	Yes	
FROMTIME	DATE	Yes	
TOTIME	DATE	Yes	
REQUIREMENT	NUMBER(12,0)	Yes	

VIEW: DREQU**OBJEKT:****BESKRIVELSE:**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
ONDATE	DATE	Yes	
REQGROUP	VARCHAR2(8)	No	
REQUIREMENT	NUMBER	Yes	
FROMTIME	DATE	Yes	
TOTIME	DATE	Yes	

VIEW: DREQU1**OBJEKT:****BESKRIVELSE:**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
ONDATE	DATE	Yes	
REQGROUP	VARCHAR2(8)	No	
REQUIREMENT	NUMBER	Yes	
FROMTIME	DATE	Yes	
TOTIME	DATE	Yes	

VIEW: DUTMP

OBJEKT:

BESKRIVELSE:

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5)	No	
DUTYDATE	DATE	Yes	
SEQNO	NUMBER(12,0)	No	
DUTYFROM	DATE	Yes	
DUTYTO	DATE	Yes	
STATUS	VARCHAR2(1)	Yes	
GROUPNO	VARCHAR2(4)	Yes	
NOOFDUTY	NUMBER(12,0)	Yes	
AVAILDUTY	VARCHAR2(1)	Yes	
LUNCHFROM	DATE	Yes	
DUTYHOURS	NUMBER(12,5)	Yes	
DUTYWEEK	VARCHAR2(4)	Yes	
TRANSNOAFTR	NUMBER(12,5)	Yes	
SUPFROM	DATE	Yes	
SUPTO	DATE	Yes	
SUPCODE	VARCHAR2(4)	Yes	
CATEGORY	VARCHAR2(8)	Yes	
CATFROM	VARCHAR2(1)	Yes	
REMARK	VARCHAR2(3)	Yes	

KEYDUTY	VARCHAR2(1)	Yes	
ATTRIBUTES	NUMBER	Yes	
PROGNO	NUMBER	Yes	



VIEW: DUTYP_RITZAU

OBJEKT: Vagter

BESKRIVELSE: Opsatte vagter hos Ritzau

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5)	Yes	
DUTYDATE	DATE	Yes	
SUPTO	DATE	Yes	
SUPFROM	DATE	Yes	

VIEW: DUTYSEARCH

OBJEKT:

BESKRIVELSE:

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5)	No	
INTERNAME	VARCHAR2(26)	No	
CATEGORY	VARCHAR2(8)	No	
AREA	VARCHAR2(8)	No	
DEPARTMENT	VARCHAR2(8)	No	
DUTYDATE	DATE	No	
SEQNO	NUMBER(12,0)	No	
DUTYFROM	DATE	Yes	
DUTYTO	DATE	Yes	
STATUS	VARCHAR2(3)	Yes	
GROUPNO	VARCHAR2(4)	Yes	
NOOFDUTY	NUMBER(12,0)	No	
AVAILDUTY	VARCHAR2(1)	Yes	Rådighedsvagt
LUNCHFROM	DATE	Yes	
DUTYWEEK	VARCHAR2(4)	Yes	
TRANSNOAFTR	NUMBER(12,5)	No	
SUPFROM	DATE	Yes	
SUPTO	DATE	Yes	

SUPCODE	VARCHAR2(4)	Yes	
VCATEG	VARCHAR2(8)	Yes	
CATFROM	VARCHAR2(1)	Yes	
REMARK	VARCHAR2(3)	Yes	
KEYDUTY	VARCHAR2(1)	Yes	
ATTRIBUTES	NUMBER(12,0)	Yes	
PROGNO	NUMBER(12,0)	Yes	
TRADECODE	VARCHAR2(2)	Yes	



VIEW: KIRSCHENFENSTER

OBJEKT:

BESKRIVELSE:

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5)	No	
DESCRIPTION	VARCHAR2(50)	Yes	

VIEW: MASTR

OBJEKT:**BESKRIVELSE:**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5)	Yes	
WEEKNO	NUMBER(12,0)	Yes	
DUTYWEEK	VARCHAR2(4)	Yes	
GROUPNO	VARCHAR2(4)	Yes	
ORIGDUTYWEEK	VARCHAR2(4)	Yes	
MONDAY	DATE	Yes	

VIEW: PNRID

OBJEKT:

BESKRIVELSE:

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
SENIORITY	DATE	Yes	Anciennitet
BIRTHDATE	DATE	Yes	
DONEDATE	DATE	Yes	
DATO	DATE	No	
PNR	VARCHAR2(5)	No	
FROMDATE	DATE	No	
TODATE	DATE	No	
INITIALS	VARCHAR2(3)	Yes	
FOREMAN	VARCHAR2(1)	Yes	
FOREMANPNR	VARCHAR2(5)	Yes	
TELEPHONESEC	VARCHAR2(14)	Yes	
BONUSMARK	VARCHAR2(1)	Yes	
PERSONSUPPL	VARCHAR2(1)	Yes	
MAINQUALI	VARCHAR2(8)	No	Hovedkvalifikation
CATEGORY	VARCHAR2(8)	No	
SHIFTCODE	VARCHAR2(1)	Yes	
TEAMNO	VARCHAR2(10)	Yes	
GROUPNO	VARCHAR2(4)	Yes	
RELIEFMARK	VARCHAR2(1)	Yes	

HOLIGROUP	VARCHAR2(8)	No	Feriegruppe
NOOFCHANGES	NUMBER(12,0)	Yes	
MAILBOXCODE	VARCHAR2(50)	Yes	E-Mailadresse
STATUS	VARCHAR2(1)	Yes	
DOCTORCERTIF	VARCHAR2(1)	Yes	Lægeerklæring
AGREEMENT	VARCHAR2(10)	No	Overenskomst
TELEPHONE2	VARCHAR2(14)	Yes	
SHIFTTYPE	VARCHAR2(2)	Yes	
FREEONHOLI	VARCHAR2(2)	Yes	
HOLIPOINTS	NUMBER(12,0)	Yes	Feriepoint
HOLISEQ	NUMBER(12,0)	No	
ATTRIBUTES	NUMBER(12,0)	Yes	
DUTYMARK	VARCHAR2(1)	Yes	
LOCALAGREE	VARCHAR2(10)	Yes	Lokalaftale
HOLINOPAY	VARCHAR2(1)	Yes	
CENTER	VARCHAR2(7)	No	
FIRSTNAME	VARCHAR2(26)	No	
LASTNAME	VARCHAR2(26)	No	
INTERNAME	VARCHAR2(26)	No	
ADRESS1	VARCHAR2(26)	No	
ADRESS2	VARCHAR2(26)	Yes	
ADRESS3	VARCHAR2(26)	Yes	
ADRESS4	VARCHAR2(26)	Yes	
POSTALNO	VARCHAR2(8)	No	
COUNTRY	VARCHAR2(2)	No	
TELEPHONE	VARCHAR2(14)	Yes	



TRADECODE	VARCHAR2(2)	Yes	
SHIFTDUTY	VARCHAR2(1)	Yes	
JOBNAME	VARCHAR2(3)	Yes	Kaldenavn
HOLIWSAL	VARCHAR2(1)	Yes	
WORKHPERCENT	NUMBER(12,5)	No	
EMPLOYDATE	DATE	Yes	Ansættelsesdato
RESIGNDATE	DATE	Yes	Slut d.

VIEW: PNRIP

OBJEKT:

BESKRIVELSE:

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5)	No	
FROMDATE	DATE	No	
TODATE	DATE	No	
INITIALS	VARCHAR2(3)	Yes	
FOREMAN	VARCHAR2(1)	Yes	
FOREMANPNR	VARCHAR2(5)	Yes	
TELEPHONESEC	VARCHAR2(14)	Yes	
BONUSMARK	VARCHAR2(1)	Yes	
PERSONSUPPL	VARCHAR2(1)	Yes	
MAINQUALI	VARCHAR2(8)	No	
CATEGORY	VARCHAR2(8)	No	
SHIFTCODE	VARCHAR2(1)	Yes	
TEAMNO	VARCHAR2(10)	Yes	
GROUPNO	VARCHAR2(4)	Yes	
RELIEFMARK	VARCHAR2(1)	Yes	
HOLIGROUP	VARCHAR2(8)	No	
NOOFCHANGES	NUMBER(12,0)	Yes	
MAILBOXCODE	VARCHAR2(50)	Yes	
STATUS	VARCHAR2(1)	Yes	

DOCTORCERTIF	VARCHAR2(1)	Yes	
AGREEMENT	VARCHAR2(10)	No	
TELEPHONE2	VARCHAR2(14)	Yes	
SHIFTTYPE	VARCHAR2(2)	Yes	
FREEONHOLI	VARCHAR2(2)	Yes	
HOLIPOINTS	NUMBER(12,0)	Yes	
HOLISEQ	NUMBER(12,0)	No	
ATTRIBUTES	NUMBER(12,0)	Yes	
DUTYMARK	VARCHAR2(1)	Yes	
LOCALAGREE	VARCHAR2(10)	Yes	
HOLINOPAY	VARCHAR2(1)	Yes	
CENTER	VARCHAR2(7)	No	
FIRSTNAME	VARCHAR2(26)	No	
LASTNAME	VARCHAR2(26)	No	
INTERNAME	VARCHAR2(26)	No	
ADRESS1	VARCHAR2(26)	No	
ADRESS2	VARCHAR2(26)	Yes	
ADRESS3	VARCHAR2(26)	Yes	
ADRESS4	VARCHAR2(26)	Yes	
POSTALNO	VARCHAR2(8)	No	
COUNTRY	VARCHAR2(2)	No	
TELEPHONE	VARCHAR2(14)	Yes	
TRADECODE	VARCHAR2(2)	Yes	
SHIFTDUTY	VARCHAR2(1)	Yes	
JOBNAME	VARCHAR2(3)	Yes	
HOLIWSAL	VARCHAR2(1)	Yes	Ferie med løn

WORKHPERCENT	NUMBER(12,5)	No	
EMPLOYDATE	DATE	Yes	
RESIGNDATE	DATE	Yes	
SENIORITY	DATE	Yes	
BIRTHDATE	DATE	Yes	
DONEDATE	DATE	Yes	

VIEW: PNRW1**OBJEKT:****BESKRIVELSE:**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5)	No	
INTERNAME	VARCHAR2(26)	No	
ACT1	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT2	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT3	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT4	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT5	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT6	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT7	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT8	NUMBER(12,5)	Yes	

VIEW: PNRW2

OBJEKT:

BESKRIVELSE:

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5)	No	
INTERNAME	VARCHAR2(26)	No	
ACT1	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT2	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT3	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT4	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT5	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT6	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT7	NUMBER(12,5)	Yes	
ACT8	NUMBER(12,5)	Yes	

VIEW: SCREQ

OBJEKT:**BESKRIVELSE:**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
WEEKDAY	NUMBER	Yes	
REQUIREMENT	NUMBER(12,0)	Yes	
CATEGORY	VARCHAR2(8)	Yes	
FROMTIME	DATE	Yes	
TOTIME	DATE	Yes	

VIEW: SDREQ**OBJEKT:****BESKRIVELSE:**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
ONDATE	DATE	Yes	
CATEGORY	VARCHAR2(8)	Yes	
QUALI	VARCHAR2(8)	Yes	
REQUIREMENT	NUMBER(12,0)	Yes	
FROMTIME	DATE	Yes	
TOTIME	DATE	Yes	

VIEW: SP1221

OBJEKT:

BESKRIVELSE:

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
DUTYWEEK	VARCHAR2(4)	No	
WEEKDAY	NUMBER(12,0)	No	
DUTYFROM	DATE	Yes	
DUTYTO	DATE	Yes	
AVAILDUTY	VARCHAR2(1)	Yes	
LUNCHFROM	DATE	Yes	
DUTYHOURS	NUMBER(12,5)	Yes	
SUPFROM	DATE	Yes	
SUPTO	DATE	Yes	
SUPCODE	VARCHAR2(4)	Yes	
DCATG	VARCHAR2(8)	Yes	
SEQNO	NUMBER(12,0)	No	
BCATG	VARCHAR2(8)	No	

VIEW: SP2511

OBJEKT:

BESKRIVELSE:

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
PNR	VARCHAR2(5)	No	
TRANSNOAFTR	NUMBER(12,5)	No	
SEQNO	NUMBER(12,0)	No	
WEEKNO	VARCHAR2(2)	Yes	
DUTYWEEK	VARCHAR2(4)	Yes	
DAG	VARCHAR2(3)	Yes	
DUTYDATE	DATE	No	
STATUS	VARCHAR2(3)	Yes	
KEYDUTY	VARCHAR2(1)	Yes	
AVAILDUTY	VARCHAR2(1)	Yes	
REMARK	VARCHAR2(3)	Yes	
SUPCODE	VARCHAR2(4)	Yes	
SUPFROM	VARCHAR2(4)	Yes	
SUPTO	VARCHAR2(4)	Yes	
CATEGORY	VARCHAR2(8)	Yes	
LUNCHFROM	VARCHAR2(4)	Yes	

VIEW: SREQU**OBJEKT:****BESKRIVELSE:**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
WEEKDAY	NUMBER	Yes	
REQGROUP	VARCHAR2(8)	No	
REQUIREMENT	NUMBER	Yes	
FROMTIME	DATE	Yes	
TOTIME	DATE	Yes	

VIEW: SREQU1**OBJEKT:****BESKRIVELSE:**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
WEEKDAY	NUMBER	Yes	
REQGROUP	VARCHAR2(8)	No	
REQUIREMENT	NUMBER	Yes	
FROMTIME	DATE	Yes	
TOTIME	DATE	Yes	

VIEW: STAFF**OBJEKT:****BESKRIVELSE:**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
CATEGORY	VARCHAR2(8)	Yes	
QUALI	VARCHAR2(8)	Yes	
FROMTIME	DATE	Yes	
TOTIME	DATE	Yes	
ONDATE	DATE	Yes	
ANTAL	NUMBER	Yes	

VIEW: STAFR**OBJEKT:****BESKRIVELSE:**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
ONDATE	DATE	Yes	
REQGROUP	VARCHAR2(8)	No	
ANTAL	NUMBER	Yes	
FROMTIME	DATE	Yes	
TOTIME	DATE	Yes	

VIEW: SUPPLY**OBJEKT:****BESKRIVELSE:**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
DUTYDATE	DATE	No	
CATEGORY	VARCHAR2(8)	Yes	
QUALI	VARCHAR2(8)	Yes	
SUPPLY	NUMBER	Yes	
FROMTIME	DATE	Yes	
SUPTO	DATE	Yes	

VIEW: SUPPR**OBJEKT:****BESKRIVELSE:**

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
ONDATE	DATE	No	
REQGROUP	VARCHAR2(8)	No	
REQUIREMENT	NUMBER	Yes	
FROMTIME	DATE	Yes	
TOTIME	DATE	Yes	

VIEW: WISHS

OBJEKT:

BESKRIVELSE:

Kolonnenavn	Type (BYTE)	Nullable (Primary key)	Bemærkning
REQUESTTYPE	VARCHAR2(3)	No	
PNR	VARCHAR2(5)	No	
INTERNAME	VARCHAR2(26)	No	
MAKEDATE	DATE	No	
ONDATE	DATE	No	
SECDATE	DATE	Yes	
SECPNR	VARCHAR2(5)	Yes	
DUTYFROM	DATE	Yes	
DUTYTO	DATE	Yes	
BANK	VARCHAR2(2)	Yes	
STATUSMARK	NUMBER(12,0)	No	
HOURS	NUMBER(12,5)	Yes	
USAGE	VARCHAR2(3)	Yes	
AFSPMARK	VARCHAR2(1)	Yes	
AGREEMENT	VARCHAR2(10)	No	
REMARK	VARCHAR2(161)	Yes	