

**APPENDIKS 17 : Oversigt over databasetabeller**  
**Version 1.0.1**

# Oversigt over databasetabeller





## Revision kontrol:

---

Version	Dato	Beskrivelse af ændringer	Leveret til
1.0.0	23/03/07	OnDutyPlanner	
1.0.1	25/01/09	Opdatering og lay out	

---

Versionsnr. ændres efter følgende regler:

Version 1.0.0 er det færdige dokument.

Version 1.0.x er mindre rettelser (af typografisk karakter, og små tilføjelser.)

Version 1.y.0 bliver benyttet væsentlige nye afsnit tilføjes.

Version 2.0.0 bliver benyttet ved næste omskrivning.



## Indhold

Scripts til definition af tabeller m.m. ligger på directories:.....	4
Driftstabeller: .....	4
Views: .....	8
Note til organisationens brugere og funktionalitet.....	10
Hvilke tabeller der kræves, før applikationen kan starte .....	11



## Scripts til definition af tabeller m.m. ligger på directories:

TBS\SCRIPT\ -- INDEXES: Script med alle indexes  
-- PRECOMS: Script med alt precompil.  
-- SQL: Scripts til SQL-rapporter  
-- TABLES: Script til tabel-definit.

## Driftstabeller:

Tabelnavn

=====

ABSNC	Fravær på den enkelte person
ACOUN	Regnskabsopgørelse pr person pr dato
AENDSTAT	
AGPAR	Overenskomstparametre
AGRRF	Oversenskomstbeskrivelse
ARARF	Tilladte ordninger
AREAS	Område oplysninger
BLMON	Månedlig oversigt over timeregnskaber
BLOCK	Vagtugens tilknytning til kategori
BLTRN	Log over timeregnskaber per person
BRPAR	Batchjob-bestillinger (6411)
BTCFG	
CAPOL	
CAPOS	
CATEG	Kategorioplysninger
CUSRF	Kursusbeskrivelse



DATER	
DATES	
DEPAR	Afdelingsoplysninger
DSREQ	Behovstal på dato for behovsgruppe
DUTCH	Vagtændringshistorik til vagtplanen (0-vagt er den oprindelige vagt genereret fra masterplan)
DUTCL	
DUTDF	
DUTPH	Definition af daglig vagtplan
DUTPL	Udskrift-layout af afsnit til daglig vagtplan
DUTRF	Gyldige vagtkoder
DUTWK	Vagtugeoplysninger
DUTYP	Vagtplan for person pr dato (Den aktuelle vagt)
DUTYS	Daglige vagter i en vagtuge
EXTRA	Extravagt-behov på dato
FEF_IMP	
FERIE_IMP	
FERIEFEJL	
FMEET	
GRPQA	Kvalifikations-krav pr. hold
GRUPS	Hold-definition
HOLGR	Gyldige feriegrupper
LOKRF	Lokalaftale-reference
MAILH	Mailheader til SAS-mail
MAILI	Maillinjer til SAS-mail
MENUD	Menupunkter i systemet
MENUG	Adgangsdefinition pr brugergruppe



MENUL	LåsningsDefinition pr brugergruppe
MNPAR	Gyldige parametre
MNVAL	Definition af parameterværdier
MSGRP	
MSPNR	
OLD_SCREQ	
PAYRF	Gyldige lønarter
PNRAR	Personlig ordningsmappe
PNRBH	Ferie-saldofelter
PNRBL	Time-saldofelter
PNRCO	
PNRCS	Personlig kursusmappe
PNRFF	Feriefridage-saldofelter
PNRIN	Interne stamoplysninger
PNRIQ	Person-kvalifikationer
PNRIR	Person afløser-kategorier
PNRMT	
PNTNM	
PNRON	Status stamoplysninger
PNRPP	Pers/Pins stamoplysninger
PNRS1	
PNRS2	
QALRF	Gyldige kvalifikationskoder
RAPRF	Gyldige rapporter/faste lister
REGGRDT	
REMEM	Huske-kalender til daglig vagtplan
REQGR	Definition af behovsgrupper



REQST	Anmodninger fra person på dato
RULEF	Regel-anvendelse pr funktion
RULES	Gyldige regler
SCORX	
SHQOT	Feriekvote på ugebasis pr feriegruppe
SLETDW	
SSREQ	Behovstal på ugebasis pr behovsgruppe
SUPER	
SUPPL	Tillæg som følge af ændringer i vagtplan
SUPPLT	
SUPPX	Extraordinære tillæg (f.eks. saldoudbetaling)
SYGDAYS	
SYGFINTERNAME	
SYGPERIODS	
SYGTOTALS	
TEAMS	Definition af team
TEMP_DVBEHOV	
TIMESTAT	
TMEET	
TRANB	Bemærkning på transaktion
TRANS	Transaktionslog til ændringer i vagtplan
TRANX	Trans.log ved manuel ændring i saldofelter
USARF	Gyldige årsagskoder
USERG	Definiton af brugergruppe
USERL	Definiton af låsedatoer for brugergruppe
USERS	
USERSML	
VERCL	Versionskalender



WEKCL Ugekalender med feriepoint

XLATE

## Views:

Viewnavn

=====

AMSPL

AREQU

ASPLY

BUDDY

CKEIN

DREQU

DREQU1

DUTMP

DUTYP\_RITZAU

DUTYSEARCH

KIRSCHENFENSTER

MASTR

PNRID

PNRIP

PNRW1

PNRW2

SCREQ

SDREQ

STAFF

STAFR

SUPPLY

SUPPR






## WISHS



## Note til organisationens brugere og funktionalitet



MENUIDM:

1111

MENUIDM:

1111 SYS

USERGROUP:

SAS4 SYS

S90USER:

MENUNAME:

Afdeling

USERGROUP:

SAS4 SYS

USERGROUPNAME:

SAS4 SYS

S90PASSW:

MENUTYPE:

3

RWATTRID:

1 1

MENUIDS:

1000

MENUPROGND:1211



## Hvilke tabeller der kræves, før applikationen kan starte

StartDB ->	DATAD +	VALID
PnrB1Roadglobals ->	MANUAL	Punkterne 1 (2 og 7) og 43 (1)
ReadPayRf	PayRf	
TtreadInitAll	(Igen)	
InitDatTim	DATIM	D11 skal kunne ses
InitTitle	VERCL	
InitError	(Error DL1'et)	
StartDIF DATAD =	VALID	
InitOch	Rules Rulef	( <u>Skal</u> ikke være der)
	PrgrRf.AgPar	( <u>Skal</u> ikke være der)
InitRead	DutRf	( <u>Skal</u> ikke være der)